



Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Kompostiranje

Deževnico zbirajte s stilom



MODERN LINE

EXCLUSIVE LINE

CLASSIC LINE

BASIC LINE

Okrasni rezervoarji
Kletni in transportni rezervoarji
Posode za deževnico
Filtri, pipe, pribor
Kompostniki

Nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Lepo in koristno. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Voda je zelo draga dobrina. Še posebno, če jo uporabljamo za zalivanje rastlin. Ponujamo vam rešitev za zbiranje deževnice v dekorativnih nadzemnih rezervoarjih. Z njimi boste prihranili in istočasno polepšali izgled svojega vrta.

Za rastline ni boljše vode, kot je deževnica. Čista, mehka in vedno prave temperature. Najboljše pa je, da je brezplačna. Hladna in trda pitna voda črpana globoko izpod zemlje, pogosto močno klorirana ni prava izbira za naše

ljubljene rastline. Vse to so razlogi, da vedno več ljudi na svoje vrtove postavlja zbiralnike deževnice. To postaja že skoraj standard.



Postavitev nadzemnega rezervoarja za zbiranje deževnice je enostavna. Izberite velikost, obliko in barvo rezervoarja. Izberite rezervoar, ki bo polepšal vašo okolico. Rezervoar postavite v bližino žleba. Če je možno naj ne bo cel dan izpostavljen soncu. Tla za postavitev naj bodo dobro utrjena. S pomočjo filtrov iz naše ponudbe priklopite rezervoar na padno cev žleba. Filter priklopite vodoravno na rezervoar v zgornjem delu. Tako priklopljen filter bo služil kot čistilec deževnice ter istočasno kot preliv viška vode, ko bo rezervoar poln. Rezervoarji so izdelani iz visoko UV obstojnih materialov odpornih na zunanje vremenske razmere ter nepropustnih za svetlobo. Razvoj alg ni mogoč. Pred zimo na filteru zaprite dotok vode v rezervoar in ga spraznite. Vsi filtri imajo možnost zimsko-letne nastavitve.



Na naši internetni strani www.cistilnenaprave-dezevnica.si v zavihku Armex-Graf TV si oglejte tipično priključitev zbiralnika na padno cev žleba.

Ob nakupu rezervoarja izberite še dodatno opremo.



Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Zbiralnik z edinstveno zunanjo valovito strukturo. Glede na čas dneva in osvetlitev rahlo spreminja barvo. Okras vaše terase ter zbiranje deževnice. 2v1. Z integrirano posodo v katero posadite rastline.

NATURA 2v1 - Naravne pastelne barve.

MODERN LINE




ocean

sahara

beach

arctic



Natura 2v1

Prostornina: 350 L

Premer : fi max. 620 mm

Višina : 1500 mm

Teža : 15 kg

Odtенок barve se spreminja glede na čas dneva

Kot dodatno opremo izberite še pipo in filter.



Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Lepo in koristno. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Color 2v1 - Obarvajte vaš dom.

MODERN LINE



Tomato



Jabolko



Ciklam



Coco



Lavanda



Lava



Silver



Limona

Color 2v1

Prostornina: 350 L
Premer : fi max. 620 mm
Višina : 1500 mm
Teža : 15 kg

Kot dodatno opremo izberite še pipo in filter.



Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Lepo in koristno. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico. Posadite vaše najljubše rože kar v okrasni rezervoar za zbiranje deževnice.

Amfora Antik

Amfore Antik so v barvi terrakotta, pečena ali granitno siva

EXCLUSIVE LINE



Peščena

Amfora Antik 250 L
premer 700 mm
širina na držalu 790 mm
višina 1080 mm



Granitno siva

Amfora Antik 360 L
premer 780 mm
širina na držalu 880 mm
višina 1200 mm

Amfora Antik 600 L
premer 920 mm
širina na držalu 1040 mm
višina 1420 mm



Terrakota



Terrakota

Amfora Antik
zidna 260 L
premer 800 mm
globina 790 mm
višina 1200 mm

Ob nakupu rezervoarja izberite še dodatno opremo.



Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Izgled naravnega lesa ali vam je bolj všeč videz ratana. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Zidni rezervoar Woody

Rezervoar Sunda

EXCLUSIVE LINE



Elegantna imitacija ratana

Zidni rezervoar Woody 350 L
svetel les

Rezervoar Sunda 300 L
Elegantna imitacija Ratan



Woody zidni 350 L
širina 1240 mm
globina 400 mm
višina 1000 mm



Sunda 300 L
širina 800 mm
globina 400 mm
višina 1180 mm

Zidni rezervoar Woody 350 L
temen les



Ob nakupu rezervoarja izberite še dodatno opremo.



Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Lepo in koristno. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Zidni rezervoar Rocky

EXCLUSIVE LINE




Zidni rezervoar Rocky 400 L

Rocky 400 L
širina 1200 mm
globina 400 mm
višina 1000 mm

Kamnitno rdeča barva

Peščena barva

Granitno siva barva



Kot dodatno opremo izberite še pipo in filter.



Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Amfora. Vonj mediterana v vašem vrtu. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev. Različne velikosti. Različne oblike.

Amfora

CLASSIC LINE



Amfora 300 L ali 500 L
Barva terrakota, peščena

Amfora zidna 350 L
Barva terrakota



Amfora 300 L
fi 700 mm
h = 1300 mm



Amfora 500 L
fi 800 mm
h = 1500 mm

Amfora Zidna 350 L
širina 800 mm
globina 550 mm
višina 1500 mm



Ob nakupu rezervoarja izberite še dodatno opremo.



Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Lepo in koristno. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Rezervoar Stebrni

CLASSIC LINE



Rezervoar Stebrni okrogli ali zidni

Barva beige ali siva



Stebrni 330 L
fi 590 mm
h = 1610 mm

Zidni 350 L
širina 730 mm
globina 480 mm
višina 1925 mm

Zidni 550 L
širina 880 mm
globina 515 mm
višina 2120 mm



Stebrni 500 L
fi 730mm
h = 1930 mm

Stebrni 2000 L
fi 1190 mm
h = 2226 mm

Stebrni 1000 L
fi 910 mm
h = 2220 mm

Kot dodatno opremo izberite še pipo in filter.



Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Lepo in koristno. Zbirajte deževnico in rezervoar istočasno uporabite kot posodo za rože. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Rezervoar 2v1, dvojna funkcija



Rezervoar 2v1 300 L

Barva mocca, cink siva ali taupe

Rezervoar Barrica

CLASSIC LINE



Posoda za deževnico Barrica 260 L in 420 L Barva temen les
Izgled kot lesen sod



Barva taupe

Barva mocca

Barva cink siva

Prostornina: 300 L

Premer : fi max. 620 mm
Višina : 1500 mm



Prostornina: 260 L

Premer : fi max. 650 mm
Višina : 930 mm

Prostornina: 420 L

Premer : fi max. 780 mm
Višina : 1050 mm

Kot dodatno opremo izberite še pipo in filter.



Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Rezervoar Elegance. Brezčasna eleganca. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

Rezervoar Elegance

Rezervoar Terranova

Rezervoar Zidak

CLASSIC LINE



Rezervoar Elegance 400 L

Barva: beige ali siva

Rezervoar Terranova 275 L

Barva: grafitno siva

Rezervoar Zidak 300 L

Barva: beige

Prostornina: 300 L

Širina : 400 mm

Dolžina: 1200 mm

Višina : 1090 mm



Prostornina: 400 L

Širina : 600 mm

Dolžina: 600 mm

Višina : 1800 mm



Prostornina: 275 L

Širina : 400 mm

Dolžina: 800 mm

Višina : 1050 mm



Kot dodatno opremo izberite še pipo in filter.



Okrasni nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Lepo in koristno. Ne skrivajte več rezervoarja za hišo. Polepšajte okolico. Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

4Rain Line

Slim Wood
Decor 300 L
siv

Slim Stone
Decor 300 L
rjav

Slim zidni
300 L
temno zelen

Slim zidni
300 L
beige

Slim zidni
650 L
temno zelen

Slim zidni
650 L
beige



dolžina 580 mm
širina 370 mm
višina 1820 mm

dolžina 580 mm
širina 370 mm
višina 1820 mm

dolžina 790 mm
širina 520 mm
višina 2100 mm

Dodatna oprema za rezervoarje za zbiranje deževnice



Flex Comfort set 3/4" za povezavo rezervoarjev ali za priklop nekaterih modelov filtrov



Pipa Design Krom priklop 3/4"



Pipa Mesing s pritrdilnim nastavkom za rezervoar priklop 3/4"



Pritrdilni nastavek za rezervoar priklop 3/4"



Pipa Krom priklop 3/4"



Aqua-Quick pipa plastična priklop 3/4"



Pipa plastična za posode za deževnico priklop 3/4"



Univerzalni set s cevjo 2,15 m in pipo 3/4"



Pipa Mesing priklop 3/4"



Set za povezavo posod s cevjo 25 cm, nastavki, matico. Priklop 3/4", 5/4", 2"



Klasični nadzemni rezervoarji za zbiranje deževnice

Cenovno ugodni nadzemni rezervoarji in posode za zbiranje deževnice. Klasična linija.

Na voljo več kot 60 različnih vrst rezervoarjev, ki se razlikujejo po obliki, barvi in prostornini.

BASIC LINE

Classico



650 L

dolžina mm 800
širina mm 600
višina mm 1920

Garten-Tank



500 L, 750 L, 1000 L

dolžina mm	880	880	1050
širina mm	720	720	770
višina mm	1080	1610	1750

Top-Tank



1300 L

premer mm 1180
višina mm 1560

Herkules



1600 L

premer mm 1350
višina mm 1600



Posoda Standard-kvadratna

203 L 300 L 520 L

dolžina mm	700	800	1250
širina mm	700	660	800
višina mm	820	920	930



Posoda Lanzarote
okrogla 300 L

premer mm 820
višina mm 860



Posoda Siena
okrogla 300 L

premer mm 820
višina mm 860



Posoda Toskana
okrogla 300 L

premer mm 820
višina mm 860



Podstavek za posodo Standard
višina 330 mm



Podstavek za posodo Lanzarote
višina 330 mm



Podstavek za posodo Siena
višina 330 mm



Podstavek za posodo Toskana
višina 330 mm

Ob nakupu rezervoarja izberite še dodatno opremo.



Posoda kvadratna-Profi

210 L, 400 L, 650 L

dolžina v mm	808	960	1260
širina v mm	625	750	995
višina v mm	650	835	870

Kletni rezervoarji

Lahko jih namestite tudi v kleti. Širina 80 cm. V kosu ali ga sestavite v kleti.

Kletni rezervoar 1700 L



Slika prikazuje dva povezana kletna rezervoarja - 2 x 1700 L

Prostornina rezervoarja	Dolžina	Višina	Širina
L	mm	mm	mm
1700	1730	1660	780/815

Odprtina fi 450 mm. Možna povezava več rezervoarjev med sabo. Za vgradnjo v prostore. Zaradi primerne širine gre skozi vsaka vrata z odprtino 80 cm. Dodatno ojačan s kovinskim ogrodjem. Priklopi za cevi DN 110 mm. Pred zmrzaljo izpraznite rezervoar.

Povezovalna manšeta za spoj dveh ali več rezervoarjev



Kletni rezervoar Herkules 1600 L



Sestavljiv. Višina ene polovice rezervoarja samo 800 mm. Spoj s tesnilom in posebnimi spojkami



Prostornina rezervoarja	Premer	Višina	Višina s cevjo za povišanje
L	mm	mm	mm
1600	1350	1600	2100

Dodatna oprema :
- tesnila
- cevi za povezavo
- pipe
- spojni plastični kosi

Kletni rezervoar Top tank 1300 L



Sestavljiv. Višina ene polovice rezervoarja samo 800 mm. Spoj s tesnilom in posebnimi spojkami



Prostornina rezervoarja	Premer	Višina
L	mm	mm
1300	1180	1560

Dodatna oprema :
- tesnila
- cevi za povezavo
- pipe
- spojni plastični kosi

Samostoječi in transportni rezervoarji

Zunanji nadzemni zbiralniki za vodo. Velika prostornina do 9000 L. Samostoječi.
Transportni rezervoarji za prevoz vode. Velikosti do 3000 L

Zbiralni - samostoječ rezervoar



Prostornina rezervoarja	Premer	Višina
L	mm	mm
2000	1400	1675
3000	1400	2290
4000	1700	2190
6000	2100	2150
9000	2600	2350

Odprtina fi 450 mm. Možna povezava več rezervoarjev med sabo. Za zunanjo vgradnjo. Postavitev na dobro utrjeno podlago. Pred zmrzaljo izpraznite rezervoar.

Transportni rezervoarji

Odprtina fi 400 mm. Iz UV - stabilnega PE. Primerni za zbiranje in transport vode. Pred zmrzaljo izpraznite rezervoar.



Prostornina rezervoarja	Dolžina	Višina	Širina
L	mm	mm	mm
400	1000	820	750
500	1050	820	750
600	1320	920	890
1000	1630	1200	1140
1500	1850	1130	1120
2000	2000	1260	1250
3000	2150	1440	1450



Filtri za na padno cev žleba

Odjem vode preko filtra, ki se ga enostavno vgradi na padno cev žleba. Deževnica, ki prihaja v rezervoar se preko filtra očisti. Če ga vgradite vodoravno v zgornji del rezervoarja, deluje tudi kot preliv ko je rezervoar poln.

Speedy - filter za deževnico.

Svetovni prvak v hitri montaži.



Izdelate luknjo



Vstavite



Gotovo

- ni potrebno prežagati padne cevi žleba
- odmik padne cevi žleba ni pomemben
- funkcija filtra in preliva istočasno
- preklop iz letnega na zimski režim

- za površino strehe do 80 m²
- visok izkoristek vode do 90%
- v paketu je kronski sveder in priključno tesnilo
- za padno cev žleba DN 70 in DN 100

Rapido.

Priključni kos za padno cev žleba.

Svetovni prvak v hitri montaži.



Izdelate luknjo



Vstavite



Gotovo


- ni potrebno prežagati padne cevi žleba
- odmik padne cevi žleba ni pomemben
- funkcija priklopa in preliva istočasno
- preklop iz letnega na zimski režim

- za površino strehe do 80 m²
- visok izkoristek vode do 90%
- v paketu je kronski sveder in priključno tesnilo
- za padno cev žleba DN 70 in DN 100

Regendieb Pro - filter za deževnico.

V rjavi ali sivi barvi. Za strehe do 200 m²

- filter je samočistilen
- vgradnja na padno cev žleba DN 100
- izkoristek vode cca. 90%
- s funkcijo preliva
- preklop iz letnega na zimski režim
- filter iz nerjavne mrežice
- stranski izhod DN 70 za dovod v rezervoar
- za strehe do 200 m²
- s priloženo redukcijo DN 50, DN 32 in 5/4"



Filtri za na padno cev žleba


Odjem vode preko filtra, ki se ga enostavno vgradi na padno cev žleba. Deževnica, ki prihaja v rezervoar se preko filtra očisti. Če ga vgradite vodoravno v zgornji del rezervoarja, deluje tudi kot preliv ko je rezervoar poln.

Regendieb de luxe - filter za deževnico.

V rjavi ali sivi barvi. Za strehe do 100 m²



- filter je samočistilen
- vgradnja na padno cev žleba DN 100 ali DN 70
- izkoristek vode cca. 90%
- s funkcijo preliva
- preklop iz letnega na zimski režim
- filter iz nerjavne mrežice
- stranski izhod DN 70 za dovod v rezervoar
- za strehe do 100 m²
- s priloženo redukcijo DN 50 in 5/4"




Regendieb - filter za deževnico.

V rjavi ali sivi barvi. Za strehe do 80 m²



- filter je samočistilen
- vgradnja na padno cev žleba DN 100 ali DN 70
- izkoristek vode cca.90%
- s funkcijo preliva
- preklop iz letnega na zimski režim
- filter iz nerjavne mrežice
- stranski izhod DN 70 za dovod v rezervoar
- za strehe do 80 m²
- s priloženo redukcijo DN 50 in 5/4"




Filtri za na padno cev žleba

Odjem vode preko filtra, ki se ga enostavno vgradi na padno cev žleba. Deževnica, ki prihaja v rezervoar se preko filtra očisti. Če ga vgradite vodoravno v zgornji del rezervoarja, deluje tudi kot preliv ko je rezervoar poln.

Odstranjevalec listja - filter za deževnico.

V rjavi ali sivi barvi. Za strehe do 100 m². Odstrani vse večje delce smeti.



- filter je samočistilen
- vgradnja na padno cev žleba DN 100 ali DN 70
- idealna kot pred filter
- za odstranjevanje večjih delcev
- enostavno čiščenje filtrne površine
- filter iz nerjavnega materiala

Polnilni avtomat de luxe - filter za deževnico.

V rjavi ali sivi barvi. Za strehe do 80 m²



- filter je samočistilen
- vgradnja na padno cev žleba DN 100
- s funkcijo preliva
- preklop iz letnega na zimski režim
- filter grobi
- stranski izhod 1" za dovod v rezervoar
- za strehe do 80 m²
- barva: siva, rjava

Polnilni avtomat - filter za deževnico.

V rjavi ali sivi barvi. Za strehe do 50 m²



- filter je samočistilen
- vgradnja na padno cev žleba DN 100 ali DN 70
- s funkcijo preliva
- preklop iz letnega na zimski režim
- stranski izhod 1" za dovod v rezervoar
- za strehe do 50 m²
- barva: siva, rjava

Kompostniki

Različne oblike, velikosti in barve. Izberite primerno velikost. Izberite primerno mesto na vašem vrtu. Začnite kompostirati. Na naši internetni strani si preberite postopek za pravilno kompostiranje.

 **GARANTIA®**

Eco-Master črn
300 L



Eco-King zelen ali črn
400, 600 L



Thermo-star
zelen 400, 600, 1000 L



Thermo-King zelen
400, 600, 900 L



Eco komposter
črn 280 L




Hitri Eco komposter
zelen 280 L



TONI

Talna rešetka za komposterje



BIO posoda 10 L




Univerzalne posode 30, 45, in 70 L
Barva zelena ali bela





z vami že več kot 24 let

Proizvodnja armatur za zunanji vodovod



Vodomerni termo jaški



Rezervoarji za požarno vodo z vso opremo




Zbiranje in uporaba deževnice



Biološke čistilne naprave



Elementi za izdelavo ponikalnic ter zadrževalnih sistemov



Namakalni sistemi za športna igrišča ter razne deponije



Giljive cevi za globinske vodnjake ter vse začasne prevezalce




Kompostiranje



ARMEX ARMATURE d.o.o.
Ljubljanska cesta 2A
1295 Ivančna Gorica

Tel: 01/78-69-270 , 01/78-69-271
Mobi: 051/ 652 - 192
Fax : 01/78-69-266
E-mail: info@armex-armature.si
www.cistilnenaprave-dezevnica.si
www.armex-armature.si
www.namakaj.si

Lovilci olj in lahkih tekočin



Prečrpalni jaški za fekalije in druge odpadne vode



V naši naravi je, da skrbimo za naravo.