




Zbiralne greznice za odpadne vode

PROGRAM ZA ODPADNE VODE 2009

2009



Izberite iz nepremagljive ponudbe GRAF



Kam z odpadnimi vodami

To vprašanje se pojavi vsepovsod, kjer se ni mogoče priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. Odpadne vode se v tem primeru zbirajo v zbiralni greznici GRAF in se redno odvažajo.

Nepremagljiva ponudba

Podjetje GRAF ima na izbiro 10 atestiranih zbiralnih greznice za odpadne vode od 1000 do 6500 litrov volumna. Zbiralne greznice s splošnim gradbenim inšpekcijskim dovoljenjem DIBt iz Berlina so deloma predpisane regionalno – vendar kupcem povsod zagotavljajo maksimalno varnost investicije.

Kako velika mora biti zbiralna greznica

Na manjšem vrtu ali vikendu je treba računati s ca. 50 litri odpadne vode na osebo na dan. Glede na uporabo in želen interval odvoza je potreben volumen zbiralne greznice za odpadne vode od 250 do 1.000 litrov na osebo.

Zakaj GRAF zbiralne greznice

Atest za način izdelave DIBt za hišne odplake.
Atest za način izdelave TÜV.

Lahka vgradnja zaradi majhne lastne teže.

Rezervoar lahko po čiščenju uporabite tudi za zbiranje deževnice.

Mogoče poljubno razširiti.


Zbiralna greznica Rondus

Vsemogočna – možnost vgradnje v podtalnico



Prednosti

- Nizka globina vgradnje (140 cm).
- Lahka vgradnja zaradi nizke lastne teže.
- Mogoče poljubno razširiti.
- Stabilnost v podtalnici – podzemni rezervoar Rondus je zaradi svoje posebne oblike tako stabilen, da ga lahko vgradite v podtalnico na področje, kjer je voda v plasteh, ali v vodoneprepustna tla, npr. ilovico, (v povezavi z varovalom pred vzgonom). Najvišji nivo podtalnice ustreza zgornjemu delu zemljišča.



Zbiralna greznica Rondus, pohodna

Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-328 in Z-40.24-300, obseg dobave: zbiralna greznica z 2 ustničnima tesniloma DN 100, s PE-pokrovom, z dvojno steno, pohodna izvedba, z otroškim varovalom, barva travnato zelena

Vsebina [litri]	d [mm]	š [mm]	v [mm]	h ₂ [mm]	d [mm]	Barva	Teža [kg]	Atest za način izdelave DIBt	kat. št.
2000	2190	2010	1300	500	650	črna	120	Z-40.24-328	100205
3000	2880	2480	1380	500	650	črna	175	Z-40.24-300	100207

Zbiralna greznica Rondus, prevozna z osebnimi vozili

Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-328 in Z-40.24-300, obseg dobave: zbiralna greznica, z 2 ustničnima tesnili DN 100, s teleskopskim pokrovom za jašek s pokrovom iz litine razred B, z otroškim varovalom, z osebnimi vozili prevozna izvedba, barva temno siva.


Vsebina [litri]	d [mm]	š [mm]	v [mm]	h ₂ [mm]	d [mm]	Barva	Teža [kg]	Atest za način izdelave DIBt	kat. št.
2000	2190	2010	1300	500	650	črna	120	Z-40.24-328	100204
3000	2880	2480	1380	500	650	črna	175	Z-40.24-300	100206

Oprema

① Teleskopski pokrov za jašek, mini, pohoden Varovalom pred vzgonom pri vgradnji v podtalnico

Brezstopenjska nastavitev 750-950 mm prekritja z zemljo nad hrbtno stranjo rezervoarja, naklon 5°. Vključno PE-pokrov z otroškim varovalom.

sestavljeno iz Graf-Tex 200 Geotextil, 2,5 x 2,5 m. Primerno za Rondus 2000 litrov in 3000 litrov.



katal. št. 371010

katal. št. 104014

Paketna zbiralna greznica Herkules

Ugodneje ne gre



Prednosti

Stabilna v podtalnici (upoštevajte navodila za vgradnjo).

Rezervoar ustreza 80-cm širini vrat – vsaka lupina tehta samo 30 kg.

Hitra montaža s profilnim tesnilom in hitrimi spojniki (mogoča montaža brez vijakov).

Mogoča poznejša uporaba kot zbiralnik za deževnico.

Mogoče razširiti.



trajno tesnjenje



udoben transport

Zbiralna greznica Herkules 1600 litrov

Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-217, obseg dobave: zbiralna greznica vključno s podporno cevjo, priključki: po 2 x DN 70, 100, 200

Vsebina [litri]	š [mm]	v [mm]	Barva	Teža [kg]	Atest za način izdelave	Kat. št.
1600	1350	1600	zelena	60	-	100004
1600	1350	1600	črna	60	Z-40.24-217	100003

Paketna zbiralna greznica Herkules

vključno s kompletom/kompleti za razširitev DN 100, brez povezovalne cevi

Izdelek	Atest za način izdelave DIBt	Sestoji iz	Kat. št.
3200 litrov paket	-	2 x 1600 l	100030
3200 litrov paket	Z-40.24-217	2 x 1600 l	100021
4800 litrov paket	Z-40.24-217	3 x 1600 l	100022
6400 litrov paket	Z-40.24-217	4 x 1600 l	100023
8000 litrov paket	Z-40.24-217	5 x 1600 l	100024
9600 litrov paket	Z-40.24-217	6 x 1600 l	100025

Oprema

Zbiralna greznica Herkules

Izdelek	Kat. št.
① 1 pokrov rezervoarja DN 200 s teleskopskim zaključkom, dolžina 1 m	104010
② 2 podaljševalna kompleta, 2 x tesnilo DN 100 brez povezovalne cevi	104011
vrtnik za cev DN 100 z absorpcijskim ročajem	104012



Zbiralne greznice z atestom za način izdelave DIBt



Zbiralna greznica 1000 litrov

Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-346, obseg dobave: zbiralna greznica, PE-pokrov, pohodna izvedba, barva travnato zelena.



Vsebina [litri]	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	Teža [kg]	Atest za način izdelave DIBt	Pohodna izvedba Kat. št.
1000	1750	930	1190	55	brez atesta	102200
1000	1750	930	1190	65	Z-40.24-346	102006



Podaljšek jaška

za zbiralno greznico 1000 l, Ø 630 mm, 560 mm visok, možnost krajšanja

Kat. št. 319516

Zbiralna greznica CRISTALL

Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-382, obseg dobave: zbiralna greznica, teleskopski pokrov za jašek, 4 ustnična tesnila DN 100, pokrov rezervoarja pohoden/prevozen z osebnimi vozili glede na izvedbo.



Vsebina [litri]	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	Teža [kg]	Prevozen z osebnimi vozili Kat. št.	Pohodna izvedba Kat. št.
1600	2100	1050	1220	69	102510	102230
2650	2100	1300	1500	109	102511	102231

Zbiralna greznica 3500 litrov

Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-215, obseg dobave: zbiralna greznica z 2 ustničnima tesniloma DN 100, PE-pokrovom z dvojno steno, pohodna izvedba, z otroškim varovalom, barva travnato zelena.



Vsebina [litri]	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	Teža [kg]	Prevozen z osebnimi vozili Kat. št.	Pohodna izvedba Kat. št.
3500	2450	1420	1780	200	-	102005



Teleskopski pokrov za jašek

za zbiralno greznico 3500 litrov, Ø 600 mm, 700 mm visok, možnost krajšanja

Kat. št. 104013

Zbiralna greznica COLUMBUS

Atest za način izdelave DIBt Z-40.24-381, obseg dobave: zbiralna greznica z 4 ustničnimi tesnili DN 100, teleskopskim pokrovom za jašek, pokrov rezervoarja pohoden/prevozen z osebnimi vozili glede na izvedbo.



Vsebina [litri]	Dolžina [mm]	Širina [mm]	Višina [mm]	Teža [kg]	Prevozen z osebnimi vozili Kat. št.	Pohodna izvedba Kat. št.
3700	2440	1650	1950	140	102512	102232
4500	2440	1840	2140	180	102513	102233
6500	2440	2220	2500	300	102514	102234

Oprema za zbiralne greznice



odzračevalnik DN 100

Kat. št. 104006



odvodni filter za vonj, za odzračevalni jašek
Filter zanesljivo odvaja neprijeten vonj.

Kat. št. 104018



nadzor pretoka
Daje optični in akustični opozorilni signal, deluje na baterije 9V.

Kat. št. 104009



Zbiralne greznice za odpadne vode

IZKORIŠČANJE DEŽEVNICE



PONIKALNICE V



SISTEMI ZA ODPADNE VODE K



VRTNI PROGRAM



Tovornina:

Cene veljajo franco proizvajalec. S pogoji dobave vas bo seznanil naš trgovski predstavnik na vašem področju.

Garancijski pogoji:

Garancijski pogoji, ki so navedeni v tem prospektu, se nanašajo samo na zemeljske rezervoarje in ne na posamezne dele ali dodatno opremo, pa čeprav so ti zajeti v paketno ceno. V času garancije vam zagotavljamo brezplačno zamenjavo materiala – stroški dela so izključeni. Predpogoj za uveljavitev garancije je pravilna uporaba, montaža in vgradnja v skladu z navodili za vgradnjo.

Prosimo, upoštevajte:

Ob nevarnosti zmrzali izpraznite vse nadzemeljske rezervoarje!
Pred vgradnjo v podtalnico se pred nakupom z nami posvetujte!

Za vse podatke o merah in prostornini, ki so navedeni v tem prospektu, si pridržujemo toleranco +/- 3%. Uporabni volumen zemeljskih rezervoarjev je lahko po priklopu manjši za 10 % od prostornine rezervoarja.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja posameznih proizvodov kot tudi zmot.

Za vse ponudbe in pogodbe veljajo izključno naši splošno veljavni prodajni in dobavni pogoji (z dne 01. 01. 2003), ki vam jih na vašo željo radi pošljemo.

Vaš pooblaščen trgovec:

ARMEX ARMATURE d.o.o.

Ljubljanska cesta 2A

1295 Ivančna Gorica

Tel.: 01 / 78 69 270 , 01 / 78 69 260 ali 051 / 652-192

Fax: 01 / 78 69 265

e-mail : info.armex@siol.net

www.cistilnenaprave-dezevnica.si

www.armex-armature.si

